

KATALOG PRODUKTÓW

TONDACH 
dach ozdobą domu

Dach o ponadczasowej wartości

- Piękny
- Trwały
- Funkcjonalny
- Charakterystyczny
- Ekologiczny
- Inspirujący

Zalety dachówek ceramicznych



TRWAŁOŚĆ

Dachówki ceramiczne są odporne na uszkodzenia mechaniczne a dach z nich wykonany jest bardzo stabilny (przy konserwacji, naprawach lub kontroli). Dachówki ceramiczne TONDACH znacznie przekraczają w tym zakresie wartości ustalone przez normy.

FUNKCJONALNOŚĆ

System podwójnych żłobków zapewnia wyjątkową ochronę i barierę przed przenikaniem wody, wirującego śniegu i kurzu. W ten sposób lepiej chroni konstrukcję poddasza przed skutkami przenikania wilgoci. Dachówki TONDACH mogą być montowane przy bardzo niskich nachyleniach i na dowolnej wysokości nad poziomem morza.

INDYWIDUALNOŚĆ

Plastyczność gliny pozwala na produkcję bardzo szerokiej i zróżnicowanej gamy modeli o różnych kształtach i kolorach oraz akcesoriów dekoracyjnych, których zastosowanie spowoduje, że każdy dach będzie miał wyjątkowy wygląd.

EKOLOGICZNA PRODUKCJA

Dachówki są produkowane z naturalnych materiałów (głina, il, woda) oraz wypalane w ogniu. Nie zawierają żadnych szkodliwych substancji chemicznych lub dodatków. Ekologiczne metody stosowane przy ich produkcji nie są szkodliwe dla atmosfery i środowiska. Dachówki mogą być łatwo poddane recyklingowi.

ŁATWY MONTAŻ

Oszczędność czasu i pieniędzy – to oferują nowe modele dachówek TONDACH przystosowane do łatwego montażu.

Gwarancja 33 lata na ceramiczną dachówkę TONDACH

Jesteśmy pewni jakości swoich produktów. Dlatego oferujemy 33-letnią gwarancję.



Dachówka ceramiczna

Dachówki TONDACH są wykonane z materiałów o najlepszej jakości i za pomocą najnowszych technologii. Dzięki temu posiadają szczególne właściwości: są w 100% naturalne, nietoksyczne i w pełni nadają się do recyklingu.

SZEROKA GAMA KOLORÓW

Szeroki wybór kolorów i wzorów dachówek osiągamy dzięki technikom wykończenia angoba i glazura. Angoba lub glazura zostaje podczas procesu wypalania dachówki wtopiona w powierzchnię płytki i tworzy w ten sposób jej ostateczny kolor. Dachówki, również dzięki bardzo gładkiej powierzchni, są doskonale odporne na działanie wszystkich niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wypalanie w wysokiej temperaturze stabilizuje odcień dachówki, który dzięki temu nie straci swego piękna i intensywności w całym okresie żywotności.

PONADCZASOWA WARTOŚĆ I PIĘKNO

Ze względu na swoją wszechstronność, dachówki TONDACH są odpowiednie dla wszystkich rodzajów budynków. Doskonale zachowują charakter budynków historycznych, ale znajdują również znakomite zastosowanie w nowoczesnej architekturze. Oferta dachówek TONDACH zapewnia niemal nieskończoną gamę możliwości. Mamy nadzieję, że następujące strony Państwa zainspirują!

SPIS TREŚCI

Figaro 11 dachówka przesuwna	4
Holenderka 11 dachówka przesuwna	5
Marsylka 12	6
Romańska 12	7
Hranice 11 dachówka przesuwna	8
Falcówka 11	9
Karpiówka	10
Stodo 12 dachówka przesuwna	11
System dachów TONDACH	12
Porady przedstawicieli handlowych	14

Figaro 11

DACHÓWKA PRZESUWNA

Całkowicie płaska dachówka z prostym designem, pozwala na stworzenie unikalnego wyglądu pokrycia dachowego.



Figaro 11, angoba antracyt

DANE TECHNICZNE	FIGARO 11*	FIGARO DELUXE**
Szerokość całkowita	277 mm	241 mm
Długość całkowita	470 mm	424 mm
Długość pokrycia	340–385 mm	323–351 mm
Waga 1 szt.	4,1 kg	3,3 kg
Zużycie na 1 m ²	od 10,9 szt.	od 13,5 szt.
MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCZ		
Nachylenie bezpieczne	30°	
Minimalne pochylenie dachu	20°	

* Figaro 11 – zakład Hranice

** Figaro Deluxe – zakład Austria

FIGARO 11 – ZAKŁAD HRANICE



naturalna

angoba czerwona

angoba brązowa

angoba antracyt

FIGARO DELUXE – ZAKŁAD AUSTRIA



glazura „Amadeusz” szara

angoba granit

angoba nero


Figaro 11, angoba czerwona



Holenderka 11

DACHÓWKA PRZESUWNA

Dachówka zakładkowa z łączonym systemem żłobienia w częściach górnej i bocznej, umożliwiającym doskonałą ochronę budowli przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.



Holenderka 11 dachówka przesuwna, glazura „Amadeusz” czerwona

DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	280mm
Długość całkowita	470mm
Długość pokrycia	355–380mm
Waga 1 szt.	3,7kg
Zużycie na 1 m ²	od 11,5szt.
MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCZI	
Nachylenie bezpieczne	22°
Minimalne pochylenie dachu	12°

NATURALNA ANGOBA




czerwona

brązowa

antracyt

DUO

GLAZURA „AMADEUSZ”



czerwona

brązowa

czarna

Holenderka 11 dachówka przesuwna, angoba brązowa



Marsylka 12

Dachówka z podwójnym, a przede wszystkim głębokim żłobieniem w częściach górnej i bocznej zapewnia mocne połączenie pokrycia wytrzymałego zwłaszcza na gwałtowne opady atmosferyczne.



Marsylka 12, glazura „Amadeusz” czarna

DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	277 mm
Długość całkowita	465 mm
Długość pokrycia	385 mm
Waga 1 szt.	3,6 kg
Zużycie na 1 m ²	11,3 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCI

Nachylenie bezpieczne	30°
Minimalne pochylenie dachu	20°

NATURALNA

ANGOBA

GLAZURA „AMADEUSZ”



czerwona

brązowa

antracyt

czerwona


czarna

Marsylka 12, angoba czerwona



Romańska 12

Dachówka poprzez swoją strukturę nawiązuje do elegancji antycznych stylów budowlanych. Wspaniale będzie się również prezentować na dachach nowoczesnych i zabytkowych.



Romańska 12, Glazura „Amadeusz” czerwona

DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	280mm
Długość całkowita	465mm
Długość pokrycia	365–380mm
Waga 1 szt.	3,6kg
Zużycie na 1 m ²	11,9szt.
MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI	
Nachylenie bezpieczne	22°
Minimalne pochylenie dachu	12°

NATURALNA

ANGOBA

GLAZURA „AMADEUSZ”



czerwona

brązowa

antracyt

czerwona

czarna

Romańska 12, Glazura „Amadeusz” czarna



Hranice 11

DACHÓWKA PRZESUWNA

Ekonomiczna wielkowymiarowa dachówka przesuwna o nowoczesnym kształcie, tworząca spokojną, elegancką powierzchnię dachu ze szczególnym zwróceniem uwagi na linie horyzontalne.



Hranice 11 dachówka przesuwna, angoba antracyt

DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	277 mm
Długość całkowita	465 mm
Długość pokrycia	340–400 mm
Waga 1 szt.	3,6 kg
Zużycie na 1 m ²	od 10,8 szt.
MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCZI	
Nachylenie bezpieczne	30°
Minimalne pochylenie dachu	20°

W przypadku skrajnych długości krycia należy dopasować dachówki skrajne.

NATURALNA

ANGOBA

GLAZURA „AMADEUSZ”



czerwona

brązowa

antracyt

czerwona


czarna

Hranice 11 dachówka przesuwna, angoba czerwona



Falcówka 11

Głębokie żłobienie w częściach górnej i bocznej zwiększa szczelność pokrycia i dlatego mogą zostać wykorzystane w regionach o ekstremalnie trudnych warunkach klimatycznych.



Falcówka 11, glazura kasztanowa

DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	275 mm
Długość całkowita	433 mm
Długość pokrycia	390 mm
Waga 1 szt.	3,8 kg
Zużycie na 1 m ²	11,1 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCI

Nachylenie bezpieczne	30°
Minimalne pochylenie dachu	20°

NATURALNA

ANGOBA

GLAZURA



miedziana

ciemno brązowa

kasztanowa

grafitowa

Falcówka 11, glazura grafitowa



Karpiówka

Karpiówka to tradycyjna gładka dachówka z możliwością pokrycia również różnych obłych kształtów (wole oko, stożek, kosze dachowe). Dostarczany z przekrojem okrągłym lub segmentowym. Karpiówka może być układana na łuskę lub podwójnie.



Karpiówka, naturalna

DANE TECHNICZNE	Reżná	Pov. upr.*
Szerokość całkowita	180mm	190mm
Długość całkowita	380mm	400mm
Waga 1 szt.	1,7kg	cca 2kg
Zużycie na 1 m ²	od 36 szt.	od 32 szt.
MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCZI		
Nachylenie bezpieczne	30°	
Minimalne pochylenie dachu	20°	

NATURALNA

ANGOBA



wykrój okrągły wykrój segmentowy



czerwona miedziana brązowa antyczna nero granit antracyt ciemno zielona ciemno brązowa

GLAZURA

GLAZURA „AMADEUSZ“



zielona trawowa zielona mechowa zielona liściasta ciemno niebieska brązowa Jasno niebieska



czerwona czarna natur szara

Karpiówka 19x40, angoba czerwona



Karpiówka 19x40, glazura „Amadeusz“ czarna

Stodo 12

DACHÓWKA PRZESUWNA


Część wierzchnia została zaopatrzona w jedno średnie płaskie żłobienie, zatem po położeniu tworzy delikatną i spokojną strukturę na powierzchni dachu.



Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura „Amadeusz” natur

DANE TECHNICZNE	
Szerokość całkowita	275 mm
Długość całkowita	433 mm
Długość pokrycia	323–363 mm
Waga 1 szt.	3,6 kg
Zużycie na 1 m ²	od 12 szt.
MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁĄCZI	
Nachylenie bezpieczne	30°
Minimalne pochylenie dachu	20°

NATURALNA ANGOBA




miedziana

ciemno brązowa

antracyt

GLAZURA



kasztanowa

grafitowa

GLAZURA „AMADEUSZ”



natur

Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura grafitowa




System dachów TONDACH

to najlepsze rozwiązanie dla

DZIĘKI ORYGINALNOŚCI I DOSKONAŁEJ JAKOŚCI AKCESORIÓW, TONDACH OFERUJE KOMPLETNE I FUNKCJONALNE DACHY O WYSOKIEJ JAKOŚCI I DŁUGOTRWAŁEJ WYTRZYMAŁOŚCI.


1 KONSTRUKCJA PODDASZA

Zabezpieczająca folia hydroizolacyjna TONDACH, z wysokim stopniem dyfuzyjności, przepuszczająca parę wodną, niezawodnie chroni konstrukcję dachu.




2 ŚWIETLIKI I WYJŚCIA NA DACH

Wpuśćcie światło do pomieszczeń bez okien! TONDACH oferuje eleganckie sposoby rozjaśnienia wnętrza i sprawdzone okna dachowe.




3 KOMPLETNA WENTYLACJA

Zestaw wentylacyjny TONDACH składa się z dachówki z otworem wylotowym, rury wentylacyjnej i zestawu (węża, uszczelki, kleju). Komplet niezawodnie zapobiega wnikaniu wody przez poszycie dachu w punkcie połączenia.



4 TAŚMY WENTYLACYJNE KALENICY I NAROŻY


Taśmy (pasy) wentylacyjne TONDACH na kalenicach i w narożach zapewniają wymaganą szczelność, umożliwiając jednocześnie wentylację dachu.



Twojego dachu

5 ZAKOŃCZENIE KALENICY I SZCZYTU

Obszar zakończenia kalenicy i szczytu jest poddawany wielkim obciążeniom. Akcesoria ceramiczne do ich wykończenia oraz dachówki krawędziowe zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed deszczem, gradem i śniegiem.





6 OCHRONA PRZED WIATREM

Zaciski i śruby montażowe zapewniają odpowiednią ochronę przed wiatrem.



7 SYSTEM ANTYŚNIEGOWY

System antyśniegowy i akcesoria zapobiegają niekontrolowanemu zsuwaniu się śniegu.



Porady przedstawicieli handlowych

POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY W WYBORZE
POKRYCIA DACHU ALBO MAJĄ PAŃSTWO
JAKIEŚ PYTANIA?

Przedstawiciele handlowi spółki TONDACH
chętnie udzielą Państwu informacji i porad
w następujących dziedzinach:


- wybór odpowiednich dachówek TONDACH na Państwa dach,
- wykonanie bezpłatnych obliczeń – zużycie materiału potrzebnego na pokrycie dachu,
- przygotowanie niezobowiązującej oferty indywidualnej,
- informacje o systemie rekonstrukcji TONDACH,
- pomoc w doborze akcesoriów ceramicznych i nieceramicznych TONDACH,
- zalecenia dotyczące odpowiednich dostawców dachówek,
- zalecenia dotyczące odpowiedniej firmy realizującej projekt.

TONDACH oferuje
bezpłatne porady



Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura grafitowa

Więcej informacji o produktach
na stronie: www.tondach.pl





Marsylka 12, glazura „Amadeusz” czarna

ORYGINALNA DACHÓWKA CERAMICZNA TONDACH

służy pokoleniom

Dachówka ceramiczna TONDACH doskonale trafia w gust klientów i spełnia ich specyficzne wymagania. TONDACH – dach o ponadczasowej wartości z 33-letnią gwarancją.

PARTNER FIRMY TONDACH:



TONDACH 

dach ozdobą domu

ZAMÓWIENIA

Grzegorz Keplinger
tel.: 0605 211 707
e-mail: keplinger@tondach.pl
fax: 0048 71 339 84 96

Krzysztof Różycki
tel.: 0502 294 601
e-mail: rozycki@tondach.pl

TONDACH Česká republika s. r. o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: +420 581 673 235
fax: +420 581 673 260
e-mail: vorlova@tondach.cz

www.tondach.pl