



**BARREL 190**  
Code: 8850xx  
Length: 430 mm  
Length of Cover: 405 mm  
Net Weight/Unit: 0,63 kg  
Package: 50/Box

**BARREL MOULDED END 190**  
Code: 8850xx  
Length: 425 mm  
Length of Cover: 400 mm  
Net Weight/Unit: 0,52 kg  
Package: 50/Box

# KATALOG PRODUKTÓW

## GERARD® ROOFS – MARKA HANDLOWA AHI ROOFING LIMITED

AHI Roofing to światowy lider w produkcji metalowych dachówek z posypką skalną. Właściwe rozpoznanie potrzeb rynku tworzy klucz naszego międzynarodowego sukcesu. Dachówki wyprodukowane przez AHI Roofing chronią setki tysięcy domów i budynków przemysłowych na całym świecie już od 1957 roku, czyli przeszło pół wieku.

Pokrycia Gerard® Classic, Gerard Heritage, Gerard Corona, Gerard Senator i Gerard Milano dają możliwość zaspokojenia potrzeb klientów w całej Europie, jak również na świecie.

Celem naszego działania jest produkcja najwyższej jakości pokryć dachowych, które każdy klient chciałby mieć na swoim dachu. Podstawowe wartości naszej firmy to chęć sprostania nowym wyzwaniom, które stwarza rynek, prowadzenie businessu w sposób przejrzysty i oferowanie najwyższej jakości produktów za rozsądną cenę.

AHI Roofing należy do grupy Fletcher Building Products LTD, spółki posiadającej międzynarodową reputację dostawcy wysokiej jakości materiałów budowlanych.

## DBAŁOŚĆ O DACHÓWKI W CZASIE TRANSPORTU I NA MIEJSCU BUDOWY - PRZECHOWYWANIE

Kluczem do ochrony produktu przed wytworzeniem się białej rdzy jest przechowywanie go w suchych warunkach do czasu montażu na dachu. Należy zadbać o to, by produkt był zawsze dokładnie przykryty. Zapewnione wraz z produktem plastikowe folie pokrywające palety stanowią w pewnym stopniu ochronę, jednak mogą ulec uszkodzeniu w czasie transportu, a ponadto częściowo rozpakowane palety mogą leżeć odkryte na miejscu budowy.

Korozyja dachówek w zamocowanym stosie zachodzi w sytuacji, gdy woda przedostaje się pomiędzy ściśle ułożone arkusze galwanizowanej (ocynkowanej) blachy, a w naszym przypadku – pomiędzy dachówki ze stali pokrytej powłoką Zinalume.

W przypadku zamknięcia palety z dachówkami lub akcesoriami ważne jest, by oddzielić je od siebie tak szybko, jak to będzie możliwe, i umożliwić ich pełne osuszenie przed ponownym ułożeniem.

Jeżeli na powierzchni dachówki widoczna jest biała rdza, oznacza to, że zużyte zostało tyle powłoki Zinalume, że oczekiwana żywotność produktu odbiega od pożądanej, w związku z czym odradzamy montaż takich dachówek na dachu. Testy laboratoryjne dowodzą, że biała rdza tworzy się już po 10-12 dniach narażenia na niekorzystne warunki.

## PAKOWANIE

Dachówki i akcesoria są dostarczane na drewnianych paletach, zabezpieczonych folią ze znakami firmowymi. Jedna między 250 a 350 sztuk paneli. Reprezentuje to powierzchnię dachu paleta zawiera między 115 a 160 m<sup>2</sup>. Wymiary bazowe palety to 143 x 107 cm. Maksymalna wysokość palety to 100 cm. Panele są pakowane na palety do maksymalnej wagi 1150 kg.

Paleta z dachówką: 1430 x 1070 mm  
Paleta z akcesoriami – długa: 2050 mm x 1070 mm  
Paleta z akcesoriami – krótka: 1420 mm x 1120 mm

## TRANSPORT


Zalecamy ostrożność przy transporcie paneli tak aby uniknąć niewielkich uszkodzeń (zadrapań) powierzchni. Jeśli nastąpią należy je zabezpieczyć przy użyciu zestawu naprawczego (Repair Kit).

## IDENTYFIKACJA

Każda seria produkcyjna posiada swoje indywidualne numery. Są one umieszczone w dolnej części palety oraz na spodniej stronie każdej dachówki. Dzięki temu droga produktu może być zweryfikowana od momentu wyprodukowania aż do montażu na dachu. Nalepki z palet mogą być przez klienta oderwane i przechowywane z innymi dokumentami. Posypka używana do pokrycia naszych dachówek to naturalne kruszywo skalne wydobywane w kamieniołomach, w którym mogą występować minimalne różnice w odcieniu między różnymi seriami produkcyjnymi.

Każda seria produkcyjna posiada kod koloru w postaci literowej nadany w chwili produkcji. Jest on umieszczony na etykiecie zamocowanej na palecie. Natomiast nie jest on umieszczony na spodniej stronie paneli. Kod koloru ulega zmianie w przypadku zmiany odcienia kruszywa, najczęściej przy rozpoczęciu nowej serii produkcyjnej, ale również sporadycznie w trakcie jej trwania. Kody kolorów są porównywane z ostatnią serią produkcyjną znajdującą się w magazynie.

Zalecamy aby panele dachówki montowane na jednym dachu posiadały ten sam numer serii produkcyjnej R.... Jeśli to nie jest możliwe (np. w przypadku dużego dachu) dachówki o dwóch różnych kodach kolorów powinny być instalowane na różnych stronach dachu. Dachówki o różniących się kodach kolorów najlepiej oddzielić w trakcie montażu koszem, kalenicą, narożem. Dwa różne kody kolorów dachówek nie powinny być NIGDY instalowane na tej samej połaci dachu.



Spodnia strona paneli



Etykieta

Powiększenie naklejki



Seria Nr

Kod koloru

SAP Kod - przykład:

81267,xxx  
PRODUKT KOD KOLORU

82401,xx  
PRODUKT PIERWSZE 2 CYFRY  
KODU KOLORU



**GERARD**  
 DIAMANT


Długość całkowita: 1335 mm  
 Długość efektywna: 1270 mm  
 Szerokość całkowita: 440 mm  
 Szerokość efektywna: 400 mm  
 Wysokość profilu: 25 mm  
 Ilość szt/m<sup>2</sup>: 1.97

Waga/1 szt: 3,00 kg  
 Waga m<sup>2</sup>: 6,00 kg  
 Ilość na palecie: 350 szt.  
 Waga palety: 1050 kg  
 Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>

Code: 80101xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


**GERARD**  
 CLASSIC


Długość dachówki: 1320 mm  
 Długość efektywna: 1265 mm  
 Szerokość efektywna: 369 mm  
 Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.14  
 Minimalne nachylenie: 12° (21%)

Waga/1 szt: 3,05 kg  
 Ilość na palecie: 350 szt.  
 Waga palety: 1091 kg  
 Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>

Code: 84201xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


**GERARD**  
 HERITAGE


Długość dachówki: 1320 mm  
 Długość efektywna: 1250 mm  
 Szerokość efektywna: 369 mm  
 Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.17  
 Minimalne nachylenie: 12° (21%)

Waga/1 szt: 3,01 kg  
 Ilość na palecie: 350 szt.  
 Waga palety: 1077 kg  
 Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>

Code: 81601xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)



**GERARD**  
 CORONA SHAKE


Długość dachówki: 1310 mm  
 Długość efektywna: 1250 mm  
 Szerokość efektywna: 370 mm  
 Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.16  
 Minimalne nachylenie: 15° (27%)

Waga/1 szt: 3,13 kg  
 Ilość na palecie: 250 szt.  
 Waga palety: 807 kg  
 Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>

Code: 83601xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


**GERARD**  
 SENATOR SHINGLE


Długość dachówki: 1320 mm  
 Długość efektywna: 1260 mm  
 Szerokość efektywna: 368 mm  
 Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.16  
 Minimalne nachylenie: 15° (27%)

Waga/1 szt: 3,11 kg  
 Ilość na palecie: 250 szt.  
 Waga palety: 802 kg  
 Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>

Code: 83801xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


**GERARD**  
 MILANO


Długość dachówki: 1335 mm  
 Długość efektywna: 1215 mm  
 Szerokość efektywna: 368 mm  
 Ilość szt: 2.24  
 Minimalne nachylenie: 12° (21%)


Waga/1 szt: 3,03 kg  
 Ilość na palecie: 350 szt.  
 Waga palety: 1084 kg  
 Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>

Code: 82101xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)

# AKCESORIA


## GĄSIOR 190



Code: 81267xxx

Dł. całkowita: 430 mm  
Dł efektywna: 405 mm  
Waga netto/szt: 0,63 kg  
Ilość/paleta: 615  
Waga palety: 434 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


## KRAŻEK GĄSIORA 190



Code: 81273xxx

Średnica: 190 mm  
Waga netto/szt: 0,15 kg  
Pakowane luzem

## GĄSIOR POCZĄTKOWY 190



Code: 8850xx

Dł. całkowita: 425 mm  
Dł efektywna: 400 mm  
Waga netto/szt: 0,52 kg  
Pakowane: 50 szt/karton

## TRÓJNIK GĄSIORA 190 15-30°



Code: 8341xx

Waga netto/szt: 0,80 kg  
Pakowane: 25 szt/karton


## TRÓJNIK GĄSIORA 190 30-45°



Code: 8344xx

Waga netto/szt: 0,78 kg  
Pakowane: 25 szt/karton

## GĄSIOR CORONA/SENATOR



Code: 82625xxx

Dł. całkowita: 405 mm  
Dł efektywna: 370 mm  
Waga netto/szt: 0,51 kg  
Ilość/paleta: 1080  
Waga palety: 594 kg  
Objętość palety: 1,43 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

## KRAŻEK GĄSIORA CORONA/SENATOR



Code: 82654xxx

Waga netto/szt: 0,09 kg  
Pakowane luzem

WIATROWNICA SZCZYTOWA  
UNIWERSALNA



Code: 81210xxx

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 2,39 kg  
Ilość/paleta: 300  
Waga palety: 750 kg  
Objętość palety: 1,54 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×700 mm)


BLACHA PŁASKA 400



Code: 81245xxx

Wymiary: 2000 mm x 400 mm  
Waga netto/szt: 3,9 kg  
Ilość/paleta: 250  
Waga palety: 1035 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)


BLACHA PŁASKA 490



Code: 81265xxx

Wymiary: 2000 mm x 490 mm  
Waga netto/szt: 4,8 kg  
Ilość/paleta: 250  
Waga palety: 1260 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)


OBRÓBKA OKAPU



Code: 81248xxx

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 1,74 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 380 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)


OBRÓBKA BOCZNA



Code: 81213xxx

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 1,64 kg  
Ilość/paleta: 500  
Waga palety: 852 kg  
Objętość palety: 1,32 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)


WIATROWNICA  
SZCZYTOWA LEWA



Code: 81268xxx

Dł. całkowita: 1200 mm  
Dł efektywna: 1100 mm  
Waga netto/szt: 1,62 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 368 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

WIATROWNICA  
SZCZYTOWA PRAWA



Code: 81269xxx

Dł. całkowita: 1200 mm  
Dł efektywna: 1100 mm  
Waga netto/szt: 1,62 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 368 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

# AKCESORIA

## BLACHA PŁASKA PROFILOWANA LEWA



Code: 81203xxx

Dł. całkowita: 1200 mm  
Dł efektywna: 1100 mm  
Waga netto/szt: 1,62 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 368 kg  
Objętość palety: 0,80 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

## BLACHA PŁASKA PROFILOWANA PRAWA



Code: 81204xxx

Dł. całkowita: 1200 mm  
Dł efektywna: 1100 mm  
Waga netto/szt: 1,62 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 368 kg  
Objętość palety: 0,80 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

## KOSZ DACHOWY (WYŁĄCZNIE SZARY)



Code: 81933621

Dł. całkowita: 2400 mm  
Dł efektywna: 2300 mm  
Waga netto/szt: 2,50 kg  
Ilość/paleta: 100  
Waga palety: 283 kg  
Objętość palety: 1,75 m<sup>3</sup>


## KALENICA



Code: 81209xxx

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 1,51 kg  
Ilość/paleta: 500  
Waga palety: 790 kg  
Objętość palety: 1,32 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)

## OBRÓBKA KALENICY MILANO



Code: 82180xxx

Dł. całkowita: 1308 mm  
Dł efektywna: 1215 mm  
Waga netto/szt: 1,08 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 259 kg  
Objętość palety: 0,6 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×380 mm)

## DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 1 RURA

Kod: 8443xx CLASSIC  
Kod: 8943xx MILANO  
Kod: 8643xx CORONA  
Kod: 8843xx SENATOR  
Kod: 8743xx HERITAGE



Średnica otworu: Ø 69 mm  
Waga: 1,42 kg  
Pakowanie: 5 szt./karton (Senator - 8 szt.)

## DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 2 RURY

Kod: 8449xx CLASSIC  
Kod: 8949xx MILANO  
Kod: 8649xx CORONA  
Kod: 8849xx SENATOR  
Kod: 8749xx HERITAGE



Średnica otworu: Ø 27 mm  
Waga: 1,42 kg  
Pakowanie: 5 szt./karton (Senator - 8 szt.)

## WYWIETRZNIK POŁACIOWY G2

Code: 8436xx CLASSIC: GG2  
 Code: 8736xx HERITAGE: HG2  
 Code: 8636xx CORONA: CG2  
 Code: 8836xx SENATOR: OBG2  
 Code: 8936xx MILANO: MG2



Powierzchnia wentylowania: 75 cm<sup>2</sup>  
 Średnica otworu: Ø 110 mm  
 Waga: 1,25 kg  
 Pakowane:  
 9 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG)  
 10 szt./paczka (CG)

## RURA DO WYWIETRZNIKA G8

Code: 894301



Długość: 140 mm  
 Średnica otworu: Ø 110 mm  
 Waga: 0,10 kg

## WYWIETRZNIK KANALIZACYJNY G110

Code: 8446xx CLASSIC: GG110  
 Code: 8746xx HERITAGE: HG110  
 Code: 8646xx CORONA: CG110  
 Code: 8846xx SENATOR: OBG110  
 Code: 8946xx MILANO: MG110



Średnica otworu: Ø 110 mm  
 Waga: 1,25 kg  
 Pakowane:  
 6 szt./paczka (CG, HG, MG)  
 7 szt./paczka (GG, OBG)

## DACHÓWKA ANTENOWA G16

Code: 8438xx CLASSIC: GG16  
 Code: 8738xx HERITAGE: HG16  
 Code: 8638xx CORONA: CG16  
 Code: 8838xx SENATOR: OBG16  
 Code: 8938xx MILANO: MG16



Waga: 1,10 kg  
 Pakowane:  
 20 szt./paczka (GG, HG, CG, OBG, MG)

## WYWIETRZNIK KANALIZACYJNY G15-45

Code: 8442xx CLASSIC: GG15-45  
 Code: 8742xx HERITAGE: HG15-45  
 Code: 8642xx CORONA: CG15-45  
 Code: 8842xx SENATOR: OBG 15-45  
 Code: 8942xx MILANO: MG 15-45



150 mm × 150 mm  
 Kąt nachylenia połaci: 15 - 45°  
 Waga: 2,28 kg  
 Pakowane:  
 5 szt./paczka

## DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA G125

Code: 8462xx CLASSIC: GG125  
 Code: 8762xx HERITAGE: HG125  
 Code: 8562xx CORONA: CG125  
 Code: 8862xx SENATOR: OBG125  
 Code: 8962xx MILANO: MG125



Średnica otworu: Ø 125 mm  
 Waga: 0,90 kg  
 Pakowane: 10 szt./paczka  
 (GG, HG, CG, OBG, MG)

## WYŁAZ DACHOWY

Code: 8452xx CLASSIC: GG-DA1  
 Code: 8352xx HERITAGE: HG-DA1  
 Code: 8852xx SENATOR: OBG-DA1



Waga: 6,42 kg  
 Pakowane: 4 szt./paczka

# AKCESORIA

PODSTAWA BAZOWA ŁAWY  
KOMINIARSKIEJ/STOPNIA  
GRS/BP

Code: 865123



Waga: 1,1 kg  
Pakowane: 20 szt/paczka

WSPORNIK ŁAWY  
KOMINIARSKIEJ/STOPNIA  
GRS/BP/1

Code: 865124



Waga: 0,55 kg  
Pakowane: 20 szt/paczka

MOCOWNIK ŁAWY  
KOMINIARSKIEJ  
(KOŁYSKA) GRS/BP/20

Code: 865127



Waga: 0,70 kg  
Pakowane: 20 szt/paczka

STOPIEŃ KOMINIARSKI  
GRS/BP/21


Code: 865125



Waga: 1,1 kg  
Pakowane: 10 szt/paczka

ŁAWA KOMINIARSKA  
KRÓTKA  
GRS/BP/420


Code: 865126



Waga: 1,72 kg  
Pakowane luzem

ŁAWA KOMINIARSKA  
GRS/BP/800


Code: 894267



Waga: 3,24 kg  
Pakowane luzem

ŁAWA KOMINIARSKA  
DŁUGA  
GRS/BP/1000


Code: 894268



Waga: 4,12 kg  
Pakowane luzem



DACHÓWKA-ŚWIETLIK



Code: 826400

Długość dachówki: 1320 mm  
Długość efektywna: 1265 mm  
Szerokość efektywna: 369 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.14

WSPORNIK  
SOLARU



Code: 894411 GRAPHITE  
Code: 894416 RUSSET

Waga: 0,32 kg  
Pakowane luzem

KIT I POSYPKA  
ZESTAW NAPRAWCZY



Code: 81255xxx

Waga: 2,00 kg  
Pakowane luzem  
Zużycie: 1 opak./100 m<sup>2</sup>

GWOŹDZIE  
GALWANIZOWANE  
50 X 2.8 MM



Code: 899414

Pakowane: 5 kg/paczka  
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m<sup>2</sup>



GWOŹDZIE KOLOROWANE 50 X 2.8 MM

Code: 899311 IRON SAND ■  
Code: 899313 KARAKA GREEN ■  
Code: 899319 TERRACOTTA ■  
Code: 899321 SANDSTONE ■  
Code: 899322 DESERT SAND ■  
Code: 899326 RIVER GUM ■



Pakowane: 5 kg/paczka



GWOŹDZIE 60 X 3.15 MM  
TERRACOTTA



Code: 899413


Pakowane: 5 kg/paczka



WKRETY DEKARSKIE 1,5"

Pakowanie: 500 szt/paczka  
Code: 870550 BROWN ■  
Code: 870551 BLACK ■  
Code: 870554 GREEN ■  
Code: 870553 RED ■

Pakowanie: 100 szt/paczka  
Code: 870556 BROWN ■  
Code: 870555 BLACK ■  
Code: 870558 GREEN ■  
Code: 870557 RED ■



# AKCESORIA

## 1/4" NAKŁADKA DO WKRĘTÓW




Waga: 0,03 kg  
Pakowane luzem

CODE: 866263

## MINI DACHÓWKI REKLAMOWE

Code: 84202971 ZESTAW CLASSIC  
Code: 82602981 ZESTAW CORONA  
Code: 81602981 ZESTAW HERITAGE  
Code: 82102981 ZESTAW MILANO



Długość: 190 mm  
Szerokość: 60 mm

## TAŚMA WENTYLACYJNA TERRACOTTA SZER. 310 MM



Długość: 5,00 m  
Szerokość: 310 mm  
Waga: 3,38 kg

Code: 801201

## TAŚMA IZOLACYJNA MIĘKKA SZER. 300 MM



Długość: 5,00 m  
Szerokość: 300 mm

Code: 8051xx

## FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GERARD



Długość: 50 m  
Szerokość: 1500 mm  
Waga rolki: 11 kg

Code: 899213

## GILOTYNA DEKARSKA

Code: 81965091

Części zamienne:

Code: 896507 ostrze proste

Code: 896506 ostrze zakrzywione



Waga: 30 kg  
Objętość opakowania: 0,14 m<sup>3</sup>  
Wymiary opakowania: (1190×640×185 mm)

## GIĘTARKA DEKARSKA

Code: 81965031

Code: 81965055 giętarka krótka

Code: 81965050 giętarka długa



Waga: 60 kg  
Objętość opakowania: 0,20 m<sup>3</sup>  
Wymiary opakowania: (920×860×260 mm)

## Centrala Europejska

AHI Roofing Kft.  
Fehérvári út 28/14  
8100 Várpalota  
Węgry  
Phone: (+36) 88 552 800  
Fax: (+36) 88 552 888  
Email: office@gerardroofs.eu  
www.gerardroofs.eu

## Słowenia

AHI Roofing Adriatic  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Phone: (+386) 1 56 00 730  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobile: (+386) 51 444 888  
Email: info@ahiroofing.si

## Węgry

AHI Roofing Kft.  
Budapest Trade Office  
1125 Budapest  
Hungary  
Zirzen Janka utca 38.  
Phone: (+36) 1 391 4414  
Fax: (+36) 1 376 6027  
www.gerard.hu

## Polska

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce,  
ul. Modularna 3a  
02-238 Warszawa, Polska  
Phone: (+48) 22 575 5225  
Fax: (+48) 22 575 5223  
E-mail: info@ahiroofing.pl  
www.gerardroofs.com.pl

## Europejskie Biuro Techniczne

AHI Roofing d.o.o.  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Phone: (+386) 1 56 00 733  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobile: (+386) 51 617 744  
Email: technical.info@ahiroofing.si

## Francja

AHI Roofing France  
Espace Mi-plaine  
20 Avenue des Frères Montgolfier  
69680 CHASSIEU  
Phone: (+33) 04 72 67 92 11  
Fax: (+33) 04 72 67 92 53  
Email: ahi.roofing@free.fr  
www.ahiroofing.com.fr



# DOSTĘPNE KOLORY

xxx ... kod koloru proszę dopisać przy zamówieniu



**REDWOOD**  
Kod koloru: 161



**CHESTNUT**  
Kod koloru: 121  
Corona: 127




**SPANISH RED**  
Kod koloru: 231



**SAPPHIRE**  
Kod koloru: 281



**PEPPER**  
Kod koloru: 241  
Corona: 247



**CHARCOAL**  
Kod koloru: 111  
Corona: 117



**CEDAR**  
Kod koloru: 101  
Corona: 107



**FOREST GREEN**  
Kod koloru: 311  
Corona: 317



**ASHWOOD**  
Kod koloru: 171  
Corona: 177



**SAGE**  
Kod koloru: 271



**TUSCANY**  
Kod koloru: 181



**ROSSO**  
Kod koloru: 201




**BARK**  
Kod koloru:  
Senator: 687  
Akcesoria: 121



**RAVINE**  
Kod koloru: 727  
Akcesoria: 721




**SUNSET**  
Kod koloru: 677



**BURGUNDY**  
Kod koloru: 155  
Akcesoria: 151



**ANTICO**  
Kod koloru: 751  
Akcesoria: 201



**ECLIPSE**  
Kod koloru: 657  
Akcesoria: 111

## UWAGA.

Kładziemy nacisk na bardzo dokładne odzwierciedlenie naturalnych kolorów posypki. Jednak zdjęcia umieszczone w kolonkach mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu produktów w sprzedaży. Przed zakupem prosimy obejrzeć dachówki w naturze, na wystawie w punkcie sprzedaży.



Autoryzowany Partner GERARD®

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o. | ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa | Tel. (+48) 22 575 52 25 | Fax (+48) 575 52 23 | Email: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

G CATALOGUE EU 0711