

OBOWIĄZUJE OD 11 KWIETNIA 2016

CENNIK PRODUKTÓW



Roof windows for **smart professionals**

DLA TYCH, KTÓRZY NAPRAWDĘ ZNAJĄ SIĘ NA OKNACH DACHOWYCH!

POZNAJ NASZE OKNA DACHOWE. SĄ ONE LEPIEJ
WYPOSAŻONE, OBJĘTE DŁUŻSZĄ GWARANCJĄ
I OFEROWANE W CENIE NIŻSZEJ, NIŻ PRODUKTY
INNYCH MAREK DOSTĘPNYCH NA RYNKU.

MOŻESZ PŁAĆCI WIĘCEJ ZA OKNA DACHOWE, ALE PO CO?

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA
WWW.DAKEA.PL





MAX PROTECT

Tylko sprawdzone rozwiązania, wspierane 75-letnim doświadczeniem.

Najwyższe standardy produkcji.

Wyjątkowo rygorystyczna kontrola jakości weryfikowana zgodnie z najwyższymi normami przez niezależne instytucje.

Hartowane szyby objęte dożywotnią gwarancją na gradobicie.



NEXT 20 GUARANTEE

Wszystkie okna dachowe Dakea są objęte 20-letnią, zbywalną gwarancją.

To dodatkowa wartość w przypadku sprzedaży domu przed upływem 20 lat.



TITAN GLASS

Specjalna samoczyszcząca tytanowa powłoka – oszczędza czas i kłopot związany z myciem okien.

Doskonałe parametry energooszczędności – obniżające koszty ogrzewania.

Titan Glass, nowy standard szyb w oknach dachowych.



QUICK INSTALL

Quick Install (RUC), kotłnierz z folii paroprzepuszczalnej, który pozwala skrócić czas montażu okna.

Kotłnierz skraca czas montażu, ponieważ nie ma potrzeby docinania folii i składania podkładu z wielu elementów.

Bezpłatny!

W zestawie z oknami dachowymi Dakea Better, Dakea Best, Dakea Better PVC Dakea Best PVC i Dakea ULTIMA.



CASH CLUB

Postanowiliśmy przyznawać każdemu dekarzowi od 20 do 30 zł w gotówce za każde zamontowane przez niego okno dachowe Dakea.

Zasada jest prosta:

im więcej zamontowanych okien, tym więcej gotówki!



MASTER WOOD

Trwałość - bez problemów podczas użytkowania.

Łatwa konserwacja - doskonała jakość drewna przez długie lata.



SAFE GUARD

Znakomita ochrona przed uderzeniami z zewnątrz i od wewnątrz.

Laminowana szyba z dwiema warstwami folii odpornej na rozdarcie.

Hartowana szyba zewnętrzna o grubości 6 mm.

Dożywotnia gwarancja szyby na uszkodzenia pogradowe.



COMFORT GLASS

Pakiet szybowy nowej generacji pozwala utrzymać ciepło w domu w zimie i zapobiega przegrzaniu latem, dzięki dwóm niskoemisyjnym powłokom. Do wnętrza przedostaje się o 80% mniej promieniowania UV, co znacznie ogranicza powstawanie przebarwień elementów wyposażenia.



NOISE BLOCK

O 50% zredukowany hałas, zarówno ten dochodzący z okna jak i dudnienie deszczu czy gradu, dzięki hartowanej szybie zewnętrznej, wyjątkowemu systemowi obłachowania oraz dwóm warstwom folii redukującej hałas w szybie laminowanej.



GOOD

20 LAT GWARANCJI



MAX PROTECT



MASTER WOOD



NEXT 20
GUARANTEE



To najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zapewniające doświetlenie, wentylację, izolację oraz dodatkową przestrzeń mieszkalną na poddaszu.

- Środkowa oś obrotu
- Wygodna wentylacja dzięki modułowi nawiewnika lub pozycji mikrouchytu w kłamce
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Wąska ościeżnica

Montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

Pokrewne produkty strona 20-23



Kotnierze



Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej



Kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu



Rolety



Roleta zewnętrzna



Masz pytania?

Skontaktuj się z Olą, która chętnie Ci pomoże! **+48 22 397 01 26**



Aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, zajrzyj na **stronę 24**



NEXT 20 GUAARANTEE OKNA ZAPROJEKTOWANE NA DŁUGIE LATA

Dakea Good (KDV)	700
Wariant	700
Konstrukcja	4V6-16G1-4H
Pakiet szybowy 24 mm	✓
Powłoka niskoemisyjna	✓
Gaz (argon)	✓
Hartowana	✓
Ug (W/m²K)	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
Okno	
Uw (W/m²K)	1.5
Wodoszczelność	E1200
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4*
Izolacyjność akustyczna	32 [-1,-5] dB
Kolor	
Naturalne drewno	✓

*dla rozmiarów do 114x118cm



BETTER

20 LAT GWARANCJI



QUICK INSTALL



MAX PROTECT



MASTER WOOD



NEXT 20
GUARANTEE



Dakea Better to najlepsze klasyczne okno dachowe z centralną osią obrotu!

Charakteryzuje się znakomitymi parametrami energooszczędności oraz zwiększoną trwałością, zapewniając dostęp do światła i bezpieczeństwo w każdym domu!

- Środkowa oś obrotu
- Wygodna wentylacja dzięki modułowi nawiewnika lub pozycji mikrouchytu w klamce
- Hartowana szyba zewnętrzna

GRATIS!

Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej Quick Install (RUC) dołączony bezpłatnie!

Montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

Pokrewne produkty strona 20-23



Kotnierze




Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej



Kotnierz izolacyjny ze spienionego polistyrenu



Rolety



Roleta zewnętrzna





MASTER WOOD JAKOŚĆ GWARANTOWANA NA DŁUGIE LATA

Dakea Better (KAV)	700
Wariant	700
Konstrukcja	4V6-16G1-4H
Pakiet szybowy 24 mm	✓
Powłoka niskoemisyjna	✓
Gaz (argon)	✓
Hartowana	✓
Ug [W/m ² K]	1.1
Catkowa przenikalność energii słonecznej	0.60
Okno	
Uw [W/m ² K]	1.4
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4*
Izolacyjność akustyczna	32 [-1,-5] dB
Kolor	
Naturalne drewno	✓



*dla rozmiarów do 114x118cm

BETTER PVC

20 LAT GWARANCJI



TITAN GLASS



QUICK INSTALL



MAX PROTECT



NEXT 20
GUARANTEE



Dakea Better PVC stanowi połączenie najlepszych parametrów w zakresie przenikalności cieplnej oraz odporności na wilgoć i zabrudzenia, stanowiąc doskonałe rozwiązanie do kuchni lub łazienki.

- Środkowa oś obrotu i hartowana szyba zewnętrzna
- Profile PVC niewymagające konserwacji
- Kłamka z dwiema pozycjami blokowania dla zapewnienia optymalnej wentylacji
- Powłoka z dwutlenku tytanu ułatwiająca mycie

GRATIS!

Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej Quick Install (RUC) dołączony bezpłatnie!

Montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

Pokrewne produkty strona 20-23



Kotnierz



Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej



Kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu



Rolety



Roleta zewnętrzna



Masz pytania?

Skontaktuj się z Olą, która chętnie Ci pomoże! **+48 22 397 01 26**



Aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, zajrzyj na **stronę 24**




MAX PROTECT SOLIDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

JAK TO MOŻLIWE, ŻE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ TRWAŁOŚĆ OKNA DACHOWEGO PRZEZ 20 LAT?
PO PROSTU - NAPRAWDE PRODUKUJEMY JE Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW JAKOŚCI!

Dakea Better PVC (KPA)	G00
Wariant	G00
Konstrukcja	4V6-16G1-4H:N2
Pakiet szybowy 24 mm	✓
Powłoka niskoemisyjna	✓
Gaz (argon)	✓
Hartowana	✓
Powłoka ułatwiająca mycie	✓
Ug [W/m ² K]	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
Okno	
Uw [W/m ² K]	1.4
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	32 (-1,-5) dB
Kolor	
Biały	✓

*dla rozmiarów do 114x118cm



BEST PVC

20 LAT GWARANCJI



TITAN GLASS



QUICK INSTALL



MAX PROTECT



NEXT 20
GUARANTEE



Dakea Best PVC stanowi po prostu najlepsze rozwiązanie do kuchni i łazienki. Oprócz odpornej na wilgoć i łatwej w konserwacji konstrukcji PVC, posiada dodatkowo nawiewnik wentylacyjny, który zapewni możliwie najlepszą wymianę powietrza.

- Środkowa oś obrotu i hartowana szyba zewnętrzna
- Profile PVC niewymagające konserwacji
- Wygodna wentylacja dzięki modułowi nawiewnika lub pozycji mikrouchyty w kłance
- Titan Glass - powłoka samoczyszcząca, która oszczędza Twój czas i pieniądze.

GRATIS!

Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej Quick Install (RUC) i kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu (IFC) dołączone bezpłatnie!

Montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

Pokrewne produkty strona 20-23



Kotnierz



Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej



Kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu



Rolety



Roleta zewnętrzna



Dakea Best PVC (KPV)

Wariant	G00
Konstrukcja	4V6-16G1-4H:N2
Pakiet szybowy 24 mm	✓
Powłoka niskoemisyjna	✓
Gaz (argon)	✓
Hartowana	✓
Powłoka ułatwiająca mycie	✓
Ug [W/m ² K]	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
Okno	
Uw [W/m ² K]	1.4
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	32 (-1,-5) dB
Kolor	
Biały	✓

*dla rozmiarów do 114x118cm



BEST

20 LAT GWARANCJI



TITAN GLASS



QUICK INSTALL



MAX PROTECT



MASTER WOOD



NEXT 20
GUARANTEE



Okno dachowe Dakea Best dzięki podwyższonej osi obrotu pozwala w pełni skorzystać z zalet okna dachowego, takich jak możliwość uzyskania lepszego widoku, większa elastyczność w zakresie wysokości montażu oraz wygodniejsze otwieranie skrzydła. To doskonałe rozwiązanie do dachów o mniejszym nachyleniu.

- Podwyższona oś obrotu i hartowana szyba zewnętrzna
- Titan Glass - powłoka samoczyszcząca, która oszczędza Twój czas i pieniądze.
- Wygodna wentylacja dzięki modułowi nawiewnika lub pozycji mikrouchyty w kłamce

GRATIS!

Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej Quick Install (RUC) i kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu (IFC) dołączone bezpłatnie!

Montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 55 stopni

Pokrewne produkty strona 20-23



Kotnierz



Kotnierz z folii paroprzepuszczalnej



Kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu



Rolety



Roleta zewnętrzna





TITAN GLASS

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I SZYBA SAMOCZYSZĄCA

Dakea Best (KHV)	G00
Wariant	G00
Konstrukcja	4V6-16G1-4H:N2
Pakiet szybowy 24 mm	✓
Powłoka niskoemisyjna	✓
Gaz (argon)	✓
Hartowana	✓
Powłoka ułatwiająca mycie	✓
Ug (W/m ² K)	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
Okno	
Uw (W/m ² K)	1.4
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4*
Izolacyjność akustyczna	32 [-1,-5] dB
Kolor	
Naturalne drewno	✓

*dla rozmiarów do 114x118cm



CZY OKNO DACHOWE MOŻE BYĆ LEPSZE?

ULTIMA

Dakea Ultima to dowód, że w poszukiwaniu lepszych rozwiązań nie mamy sobie równych. Nasze okno stworzyliśmy z najwyższej jakości komponentów, w oparciu o 75 letnie doświadczenie, w zaawansowanym technologicznie procesie produkcji. Jesteśmy pewni doskonałej jakości naszych okien, dlatego oferujemy na nie aż 20 lat gwarancji to najdłuższa gwarancja na rynku. Bez potrzeby rejestracji okna.

- Środkowa oś obrotu
- Wygodna wentylacja dzięki modułowi nawiewnika lub pozycji mikrouchyty w kłamce
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Laminowana szyba wewnętrzna
- Wzmocniona redukcja hałasu zewnętrznego oraz odgłosów deszczu

GRATIS!

Kotnierz z folii paroprze-
puszczalnej Quick Install (RUC)
i kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu
(IFC) dołączone bezpłatnie!

Montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

Pokrewne produkty strona 20-23



Kotnierz



Kotnierz z folii
paroprze-
puszczalnej



Kotnierz
izolacyjny ze
spienionego
polietylenu



Rolety



Roleta
zewnętrzna





TITAN GLASS



QUICK INSTALL



MAX PROTECT



MASTER WOOD

NEXT 20
GUARANTEE

SAFE GUARD



NOISE BLOCK



COMFORT GLASS

ULTIMA

BO ZAWSZE MOŻNA LEPIEJ

WARIANT**1200****SZYBA**

Konstrukcja 33.2SSV6-10G3-6HV9:N2

Pakiet szybowy 22 mm ✓

Powłoka niskoemisyjna ✓

Gaz (Krypton) ✓

Hartowana ✓

Laminowana ✓

 U_g (W/m²K) 0.9

Całkowita przenikalność energii słonecznej 0.3

OKNO U_w (W/m²K) 1.2

Wodoszczelność E1350

Przepuszczalność powietrza Class 4

Odporność na obciążenie wiatrem Class C4

Izolacyjność akustyczna 38 (-1,-3) dB

Nawiewnik ✓

KOLOR

Naturalne drewno ✓





COMFORT GLASS

OKNA ULTIMA WYPOSAŻYLIŚMY W PAKIET COMFORT GLASS, KTÓRY JESZCZE LEPIJ UTRZYMUJE CIEPŁO W DOMU ZIMĄ ORAZ ZAPOBIEGA PRZEGRZANIU LATEM. DZIĘKI TEMU MOŻESZ SIĘ CIESZYĆ KOMFORTOWYMI WARUNKAMI PRZEZ CAŁY ROK.

Oszczędność energii

- ✓ Dwie powłoki niskoemisyjne o różnym działaniu - zatrzymują ciepło zimą, a latem chronią przed nadmiernym nagrzewaniem - 8.
- ✓ Pakiet szybowy wypełniony kryptonem - przewodzi o 46% mniej ciepła niż najczęściej stosowany argon
- ✓ Doskonały współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw. 1,2 W/m²K

Blokada promieni UV

- ✓ Potrójna warstwa srebra w powłoce v9: odbija 80% szkodliwego promieniowania UV przepuszcza światło widzialne

EFEKT:

**Obniżenie kosztów energii
Ochrona mebli i innych materiałów przed blaknięciem**



SAFE GUARD

DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W OKNACH ULTIMA ZASTOSOWALIŚMY PAKIET SAFE GUARD, KTÓRY ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBY W PRZYPADKU SILNEGO UDERZENIA, ZBIĆCIA SZYBY CZY HURAGANU. JESTEŚMY PEWNI ICH DOSKONAŁEJ WYTRZYMAŁOŚCI, DLATEGO DAJEMY DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ NA ODPORNOŚĆ SZYBY NA GRADOBICIE.

Zaawansowany pakiet szybowy

- ✓ Hartowana szyba zewnętrzna o grubości 6 mm - 1.
- ✓ Laminowana szyba wewnętrzna 2x3 mm - pakiet szybowy zapewniający bezpieczeństwo w przypadku stłuczenia szyby - 2.

Wyjątkowa szczelność

- ✓ System uszczelek zgrzewanych w narożnikach - 5.
- ✓ Kotłnierz ze spienionego polietyleny IFC - 6.
- ✓ Najwyższa klasa przepuszczalności powietrza: Klasa 4
- ✓ Kotłnierz z folii paroprzepuszczalnej RUC - gratis, w opakowaniu okna - 7.

EFEKT:

**20 lat gwarancji
Dożywotnia gwarancja na odporność szyby na gradobicie**



NOISE BLOCK

ABY NASZE OKNO LEPIJ CHRONIŁO PRZED HAŁASAMI ZEWNĘTRZNYMI, STWORZYLIŚMY TECHNOLOGIĘ NOISE BLOCK. DZIĘKI KTÓREJ ZREDUKOWALIŚMY HAŁAS O 50% ZARÓWNO TEN DOCHODZĄCY ZZA OKNA, JAK I DUDNIENIE WYWOŁANE PRZEZ UDERZENIA DESZCZU CZY GRADU O SZYBĘ.

Redukcja hałasów zewnętrznych

o 50% wyższa niż w standardowych oknach

- ✓ Hartowana szyba zewnętrzna 6 mm - 1.
- ✓ Laminowana szyba wewnętrzna 2x3 mm -2.
- ✓ Dwie warstwy folii redukującej hałas w szybie laminowanej - 3.

Redukcja hałasu wywołanego deszczem


o 50% wyższa niż w standardowych oknach

- ✓ System obłachowania z powłoką absorbującą hałas - 4.
- ✓ 2 warstwy folii redukującej hałas - 3.

EFEKT:

**50% mniej hałasu z zewnątrz niż w przypadku okien standardowych
50% mniej hałasu deszczu niż w przypadku okien standardowych**

ULTIMA BO ZAWSZE MOŻNA LEPIEJ



WYŁAZY DACHOWE

WYŁAZY DACHOWE DAKEA OBJĘTE SĄ 2-LETNIĄ GWARANCJĄ



FLEX (KFB)

DO PROFILI 0-90 MM

Wyłazy dachowe Dakea Flex mogą być otwierane do góry lub na bok.

Dostępne w szarym kolorze (RAL 7043)



CONTROL (KFE)

DO PROFILI 0-90 MM

Wyłazy dachowe Dakea Control są otwierane na bok (prawo- lub lewostronnie). Są one również wyposażone w ogranicznik otwarcia.

Dostępne w szarym kolorze (RAL 7043)



To wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie zostało zaprojektowane dla zapewnienia wentylacji i doświetlenia powierzchni nieogrzewanych, takich jak magazynki i garaże.

Wszystkie wyłazy dachowe Dakea można instalować w profilowanych i płaskich pokryciach dachowych o wysokości profilu do 90 mm, w dachach o nachyleniu od 15 do 60 stopni.

	Flex (KFB)	Control (KFE)
Zabezpieczenie przed otwarciem (skrzydło można zablokować w pozycji otwartej)	-	✓
Zintegrowany kołnierzyk z fartuchem	✓	✓
Uszczelka piankowa	✓	✓
Do dachów o nachyleniu od 15 do 60 stopni	✓	✓
Do wszystkich rodzajów pokryć dachowych (90 mm MAX)	✓	✓
Sposób otwierania	do góry lub na bok	na bok
Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV	✓	✓
Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach	✓	✓
Drewno zabezpieczone przeciwgrzybicznie	✓	✓
Podwójny pakiet szybowy 14 mm (3-8-3)	✓	✓
Chromowana stalowa kłamka z dwiema pozycjami wentylacji	✓	✓



AKCESORIA UŁATWIAJĄCE MONTAŻ



**KOŁNIERZ DO POKRYĆ
FALISTYCH (KTF)**
DO PROFILI 16–50 MM

Kołnierz do pokryć falistych zapewnia pełną wodoszczelność w przypadku wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm. Umożliwia montaż okna dachowego w dachach krytych wszelkimi rodzajami (o wysokości profilu ponad 16 mm) dachówek betonowych i ceramicznych oraz blachodachówek i blach trapezowych.



**KOŁNIERZ DO POKRYĆ
PŁASKICH (KSF)**
DO PROFILI 0-16MM (2 X 8MM)

Kołnierz ten ma zastosowanie w przypadku płaskich pokryć dachowych. Ściśle przylegająca dolna część oraz segmentowane boczne części kołnierza umożliwiają montaż w dachach krytych wszelkiego rodzaju płaskimi pokryciami dachowymi, tj. pokryciami z naturalnych lub fabrycznie wytwarzanych łupków lub gontów.



KOŁNIERZ UNIWERSALNY (KUF)
DO PROFILI 16-120MM

Wydłużony (i gęściej pofalowany) aluminiowy fartuch zapewnia idealny montaż zarówno w przypadku dachówek profilowanych, łupków płytowych lub nawet strzech.



**KOŁNIERZ KOMBI
(UCX)**
DO PROFILI 16-120MM

System składa się z 7 podstawowych elementów (zestawów), które umożliwiają stworzenie dowolnej kombinacji – od dwóch lub więcej okien obok siebie, do dwóch lub więcej okien nad sobą.

Aby poznać więcej szczegółów skorzystaj z Kreatora Kombi na www.dakea.pl





QUICK INSTALL
INTUICYJNY I SZYBKI MONTAŻ?
OCZYWIŚCIE!



GRATIS
z Dakea
Better, Best,
Better PVC,
Best PVC,
ULTIMA

KOŁNIERZ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ (RUC) PEŁNA WODOSZCZELNOŚĆ

Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.

Rozciągliwa, odporna na rozdarcie polistyrenowa włóknina z paroprzepuszczalną powłoką.

- Ognioodporny.
- Klasa palności B1 według normy DIN 4102.
- Wytrzymałość na rozciąganie 350 N/5 cm (35 kp/5 cm).
- Zgodny z normą DIN EN 12311.
- Nieprzepuszczalny. Wodoszczelny (DIN EN 13111).
- Tolerancja temperatury: od -40°C do +80°C.



GRATIS
z Dakea
Best, Best PVC,
ULTIMA

KOŁNIERZ IZOLACYJNY ZE SPIENIONEGO POLIETYLENU (IFC/IFCS) OGROANICZENIE STRAT CIEPŁA

Doskonała termoizolacja i uszczelnienie pomiędzy oknem a krokwiami.

Kotłnierz IFC formuje szczelne obramowanie dookoła okna zabezpieczając wnętrze przed wilgocią i ograniczając straty ciepła. Dodatkowo kotłnierz IFC ułatwia i przyspiesza dobry montaż.

Dla okien wyposażonych w wąską ościeżnicę (Dakea Good) zalecamy użycie kotłnierza IFCS.

Wykonany z tworzywa o niskiej gęstości PEX-PELD

Wymiary profilu: 17/30x88 - IFC, 17/30 x 60 - IFCS.

Wyposażony w pasek samoprzylepny dla pewnego i łatwego montażu.

WYGODNE AKCESORIA

ROLETY DAKEA SĄ OBJĘTE 2-LETNIĄ GWARANCJĄ



ROLETA ZACIEMNIAJĄCA (DUR) 100% ZACIEMNIENIA

Żadnych sznurków i linek - nasze rolety zaciemniające po prostu wsuwają się w cienką aluminiową prowadnicę. Ten tawny w użyciu mechanizm pozwala na odpowiednie regulowanie pozycji rolety i kontrolę poziomu oświetlenia pomieszczenia. Żadnego prania - wytrzymały i odporny na zabrudzenia materiał, będący połączeniem poliestru i nieprzepuszczającej światła gumowej tkaniny sprawia, że roleta jest łatwa w konserwacji i czyszczeniu.



ROLETA PRZyciemniająca (RHR) ROZPROSZENIE ŚWIATŁA

Roleta przyciemniająca daje efekt lekko rozproszonego światła. To praktyczne i przystępne cenowo rozwiązanie zapewniające zaciemnienie pomieszczenia.

Żadnych sznurków i linek - nasza roleta przyciemniająca korzysta z prostego mechanizmu zwijania, który umożliwia zatrzymanie jej w trzech różnych pozycjach.

Wykonana z materiału poliestrowego roleta jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu.




ŻALUŻJA (PAR) KONTROLA OŚWIETLENIA

Żadnych sznurków i linek - żaluzje Dakea działają bezprzewodowo.

Lakierowane aluminiowe listwy sprawiają, że nasze żaluzje idealnie nadają się do pomieszczeń, w których występuje wilgoć takich, jak kuchnie lub łazienki.

Żaluzje pozwalają idealnie kontrolować ilość światła dostającego się do pomieszczenia i dają stylowy, klasyczny efekt.



MARKIZA (MIR) ZACIENNIENIE I REDUKCJA HAŁASU

Ochrona przed nagrzaniem, tłumienie odgłosów padającego deszczu i optymalna widoczność. Markiza jest wykonana z półprzezroczystej, pokrytej PCV siatki, która rozprasza promienie słoneczne i zapobiega przegrzaniu się pomieszczenia, bez ograniczania widoku. Markiza ostania również powierzchnię szyb w czasie ulewnego deszczu, znacznie tłumiąc jego hałas.

Markizy Dakea pasują do okien dachowych Dakea, DAKSTRA, RoofLITE® (kod produktu: MIR) i VELUX® (kod produktu: MUR).



Masz pytania?

Skontaktuj się z Olą, która chętnie Ci pomoże! **+48 22 397 01 26**




ROLETA ZEWNĘTRZNA (SHR) 100%-OWA OCHRONA ZEWNĘTRZNA

Rolety zewnętrzne Dakea nie tylko chronią okna przed odłamkami podczas burzy gałęziami drzew — pod nieobecność właścicieli zabezpieczają także dom przed niepożądanymi gośćmi. W przypadku dobiegającego z zewnątrz hałasu można łatwo zamknąć markizę dzięki zasilanemu elektrycznie systemowi.

Roleta zewnętrzna jest bardzo łatwa do zamontowania, nawet na wcześniej zainstalowanym oknie dachowym. Rolety zewnętrzne Dakea są objęte 10-letnią gwarancją.

Roleta zewnętrzna jest kompatybilna z systemem IO i może poprawić współczynnik przenikania ciepła U nawet o 0,3 (na podstawie kalkulacji CSTB).

*Roleta SHR nie jest kompatybilna z oknami VELUX Nowej Generacji. W przypadku użycia kotłerny kombi UCX instalacja jest możliwa tylko na oknach zamontowanych w najwyższym rzędzie



OTWIERACZ ELEKTRYCZNY I DRAŻKI WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I ŁATWY DOSTĘP

AMC 100 jest wyposażony w zdalne sterowanie i czujnik deszczu, które zapewniają większy komfort użytkowania. Kiedy zaczyna padać, czujnik automatycznie zamyka okno. AMC 100 jest oznaczony znakiem CE i ma 2-letnią gwarancję.

Drażki ZAR pasują do wszystkich okien Dakea. Są wykonane z metalu i zakończone gumowym uchwytem. Dostępne w długościach 80 i 120 cm.




CO OZNACZA UNIWEKSYBILNOŚĆ?

OZNACZA TO KOMPATYBILNOŚĆ Z OKNAMI DAKEA, VELUX® (RÓWNIŻ NOWEJ GENERACJI - V22), FAKRO®, ROOFLITE, KEYLITE®, DAKSTRA, OPTILIGHT® I STARLITE®.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

		KDV C2A	KDV C4A	KDV F4A	KDV F6A	KDV M4A	KDV M6A	KDV M8A	KDV M10A	KDV P6A	KDV P8A	KDV S6A	KDV S8A	KDV U4A	KDV U8A
Good	Rozmiar	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
	cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
	Cena netto	579,18	622,30	669,34	690,90	701,68	767,34	848,68	938,84	875,14	927,14	941,78	1041,74	941,78	1209,00
	Cena brutto	712,39	765,43	823,29	849,81	863,07	943,83	1043,88	1154,77	1076,42	1140,38	1158,39	1281,34	1158,39	1487,07
Better	Rozmiar	KAV C2A	KAV C4A	KAV F4A	KAV F6A	KAV M4A	KAV M6A	KAV M8A	KAV M10A	KAV P6A	KAV P8A	KAV S6A	KAV S8A	KAV U4A	KAV U8A
	cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
	Cena netto	623,70	695,89	762,55	813,05	808,00	854,46	946,37	1069,59	1015,05	1095,21	1092,82	1300,88	1102,92	1398,36
	Cena brutto	767,15	855,94	937,94	1000,05	993,84	1050,99	1164,04	1315,60	1248,51	1347,11	1344,17	1600,08	1356,59	1719,98
Better PVC	Rozmiar	KPA C2A	KPA C4A	KPA F4A	KPA F6A	KPA M4A	KPA M6A	KPA M8A	KPA M10A	KPA P6A	—	KPA S6A	—	KPA U4A	—
	cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	—	114x118	—	134x98	—
	Cena netto	834,29	934,80	969,85	1044,86	1014,21	1118,28	1210,71	1350,62	1267,09	—	1358,24	—	1398,59	—
	Cena brutto	1026,18	1149,80	1192,92	1285,18	1247,48	1375,48	1489,17	1661,26	1558,52	—	1670,64	—	1720,27	—
Best PVC	Rozmiar	KPV C2A	KPV C4A	KPV F4A	KPV F6A	KPV M4A	KPV M6A	KPV M8A	KPV M10A	KPV P6A	—	KPV S6A	—	KPV U4A	—
	cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	—	114x118	—	134x98	—
	Cena netto	867,58	972,10	1008,55	1086,55	1054,68	1162,90	1259,03	1404,51	1343,48	—	1454,40	—	1454,40	—
	Cena brutto	1067,12	1195,68	1240,52	1336,46	1297,26	1430,37	1548,61	1727,55	1652,48	—	1788,91	—	1788,91	—
Best	Rozmiar	—	KHV C4A	KHV F4A	KHV F6A	KHV M4A	KHV M6A	KHV M8A	KHV M10A	KHV P6A	—	KHV S6A	KHV S8A	KHV U4A	KHV U8A
	cm	—	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	—	114x118	114x140	134x98	134x140
	Cena netto	—	977,90	1034,90	1108,89	1100,89	1169,88	1280,87	1446,86	1353,86	—	1534,85	1705,83	1548,85	1850,17
	Cena brutto	—	1202,82	1272,93	1363,93	1354,09	1438,95	1575,47	1779,64	1665,25	—	1887,87	2098,17	1905,09	2275,71
Ultima	Rozmiar	—	—	—	KEV F6A	KEV M4A	KEV M6A	KEV M8A	KEV M10A	—	KEV P8A	—	—	—	—
	cm	—	—	—	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	—	94x140	—	—	—	—
	Cena netto	—	—	—	1108,89	1100,89	1169,88	1280,87	1446,86	—	1443,26	—	—	—	—
	Cena brutto	—	—	—	1363,93	1354,09	1438,95	1575,47	1779,64	—	1775,21	—	—	—	—






Control	Rozmiar	KFE 4555	KFE 4573	KFE 8585
	cm	45x55	45x73	85x85
	Cena netto	315,95	350,22	663,00
	Cena brutto	388,62	430,77	815,49



Flex	Rozmiar	KFB 4555	KFB 4573
	cm	45x55	45x73
	Cena netto	297,21	329,44
	Cena brutto	365,57	405,21



	Rozmiar cm	C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A	
		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
Kotnierze	KTF	Cena netto	202,80	204,50	215,09	223,57	218,27	224,63	242,64	269,74	258,54	270,83	277,61	294,21	272,56	317,56
		Cena brutto	249,44	251,54	264,56	274,99	268,47	276,29	298,45	331,78	318,00	333,12	341,46	361,88	335,25	390,60
Kotnierze	KSF	Cena netto	188,91	190,66	192,87	203,89	196,69	207,95	219,45	239,99	220,85	243,76	236,08	246,62	249,00	299,25
		Cena brutto	232,36	234,51	237,23	250,78	241,93	255,78	269,92	295,19	271,65	299,82	290,38	303,34	306,27	368,08
Kotnierze	KUF	Cena netto	216,42	217,47	224,83	233,23	230,14	239,05	252,40	292,07	278,41	—	291,02	307,83	309,06	349,85
		Cena brutto	266,20	267,49	276,54	286,87	283,07	294,03	310,45	359,25	342,44	—	357,95	378,63	380,14	430,32
Akcesoria	RUC	Cena netto	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52
		Cena brutto	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26	116,26
Akcesoria	IFC	Cena netto	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74
		Cena brutto	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69
Akcesoria	IFCS	Cena netto	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74
		Cena brutto	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69	106,69






Ceny netto/brutto są podane w złotych.


 Czas dostawy 1-2 dni
 Czas dostawy 3-5 dni
 Czas dostawy 3-5 tygodni (od producenta do punktu sprzedaży)

Czas dostawy jest podany w dniach roboczych dla zamówień złożonych przed godziną 16.00. Obowiązuje dla dostaw "mniejszych niż pełna ciężarówka"

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

Akcesoria ułatwiające montaż

		Rozmiar cm	UCX C2A 55x78	UCX C4A 55x98	UCX F4A 66x98	UCX F6A 66x118	UCX M4A 78x98	UCX M6A 78x118	UCX M8A 78x140	UCX M10A 78x160	UCX P6A 94x118	UCX P8A 94x140	UCX S6A 114x118	UCX S8A 114x140	UCX U4A 134x98	UCX U8A 134x140	
Kobierze Kombi		Rynienka: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena netto	487,53	489,21	514,13	538,56	534,46	554,16	607,14	648,15	619,82	649,30	665,73	722,46	730,67	772,88
			Cena brutto	599,66	601,73	632,38	662,43	657,39	681,62	746,78	797,22	762,38	798,64	818,85	888,63	898,72	950,64
		Rynienka: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena netto	307,89	318,24	327,72	353,60	351,01	363,95	387,23	417,42	395,00	402,07	412,25	474,34	479,51	492,46
			Cena brutto	378,70	391,44	403,10	434,93	431,74	447,66	476,29	513,43	485,85	494,55	507,07	583,44	589,80	605,73
		Rynienka: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena netto	519,52	535,40	545,90	588,99	584,68	606,24	645,03	695,31	657,96	—	686,69	790,11	798,74	820,29
		Cena brutto	639,01	658,54	671,46	724,46	719,16	745,68	793,39	855,23	809,29	—	844,63	971,84	982,45	1008,96	
	Rynienka: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena netto	285,46	292,25	295,72	304,82	308,44	309,57	318,04	341,15	330,83	—	345,28	365,00	366,10	393,74	
		Cena brutto	351,12	359,47	363,74	374,93	379,38	380,77	391,19	419,61	406,92	—	424,69	448,95	450,30	484,30	
	Rynienka: E 100 mm	Cena netto	293,49	279,00	287,31	310,00	309,72	325,94	346,02	381,55	391,59	—	424,02	466,51	420,39	440,24	
		Cena brutto	360,99	343,17	353,39	381,30	380,96	400,91	425,60	469,31	481,66	—	521,54	573,81	517,08	541,50	



Odpowiednią kombinację można wybrać w trzech krokach za pomocą interaktywnego kreatora kombinacji dostępnego w witrynie dakea.pl

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów do łatwego montażu, prosimy odwiedzić witrynę dakea.pl



Wymiary **E, F, G** odnoszą się do odległości między bokami ościeżnic oraz odpowiednio między górnymi i dolnymi częściami.

E-100 mm, F-120 mm, G-140 mm

Ceny netto/brutto są podane w złotych.






Rozmiar E, G: Czas dostawy 3-5 dni

Rozmiar F: Czas dostawy 3-5 tygodni

Czas dostawy 3-5 tygodni (od producenta do punktu sprzedaży)

Czas dostawy jest podany w dniach roboczych dla zamówień złożonych przed godziną 16.00. Obowiązuje dla dostaw "mniejszych niż pełna ciężarówka".



		Rozmiar																
		C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A			
		cm		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
Rolety	DUR		Cena netto	200,74	200,74	205,63	214,44	209,55	225,22	245,78	266,34	257,53	—	287,88	298,66	287,88	290,70	
			Cena brutto	246,91	246,91	252,92	263,76	257,75	277,02	302,31	327,60	316,76	—	354,09	367,35	354,09	357,56	
	PAR		Cena netto	243,61	248,45	254,12	256,42	259,13	269,24	280,04	284,76	297,71	—	332,00	349,55	349,55	362,49	
			Cena brutto	299,64	305,59	312,57	315,40	318,73	331,17	344,45	350,25	366,18	—	408,36	429,95	429,95	445,86	
			Rozmiar		CXA		FXA		MXA			PXA	—	SXA		UXA		
			cm		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	—	114x118	114x140	134x98	134x140
	RHR		Cena netto	124,38		134,58		146,81			174,33	—	189,63		193,71			
			Cena brutto	152,99		165,53		180,58			214,43	—	233,24		238,26			
	MIR		Cena netto	179,34		194,43		211,30			251,25	—	272,55		278,77			
			Cena brutto	220,59		239,15		259,90			309,04	—	335,24		342,89			
Roleta zewnętrzna	Rozmiar		C2A	C4A	—	F6A	M4A	M6A	M8A	—	—	—	S6A	—	—	—		
	cm		55x78	55x98	—	66x118	78x98	78x118	78x140	—	—	—	114x118	—	—	—		
	SHR		Cena netto	1545,62	1574,26	—	1648,73	1663,07	1707,91	1748,22	—	—	—	1833,60	—	—	—	
Cena brutto			1901,11	1936,34	—	2027,94	2045,58	2100,73	2150,31	—	—	—	2255,33	—	—	—		

Otwieracz elektryczny	Drażek	
	AMC100	ZAR108 ZAR112
Cena netto	1189,14	116,14 116,14
Cena brutto	1462,64	142,85 142,85

Ceny netto/brutto są podane w złotych.

 Czas dostawy 1-2 dni Czas dostawy 3-5 dni Czas dostawy 10 dni (od producenta do punktu sprzedaży) Czas dostawy 3-5 tygodni (od producenta do punktu sprzedaży)

Czas dostawy jest podany w dniach roboczych dla zamówień złożonych przed godziną 16.00. Obowiązuje dla dostaw "mniejszych niż pełna ciężarówka".

MOŻESZ PŁACIĆ WIĘCEJ ZA OKNA DACHOWE, ALE PO CO?

VELUX® i marka VELUX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi VELUX Group.
FAKRO® i marka FAKRO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO Group.
Optilight i marka Optilight są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO Group.
Keylite® i marka Keylite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group.
Starlite i marka Starlite są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group.
Dakea, DAKSTRA, RoofLITE są zarejestrowanymi znakami towarowymi ALTATERRA Ltd.

Najwyższe starania zostały podjęte, żeby zagwarantować poprawność informacji. Jednakże Dakea nie ponosi odpowiedzialności ani za konsekwencje spowodowane błędami lub zaniechaniami występującymi w niniejszej broszurze, ani za żadną szkodę lub przypadkową stratę wynikającą z użytkowania zawartych w niniejszej broszurze informacji. Niniejszy katalog artykułów reklamowych ma charakter informacyjny, zawiera wyłącznie zdjęcia tych produktów i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dlatego też ceny artykułów, a w szczególności ich kolory i kształty mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach w katalogu.

